



er  la

PT. Erlangga Edi laboratories

## Office / Factory

Jln. Murbei 2 - Srandol Wetan  
Semarang, 50269  
Jawa Tengah, Indonesia

Tel: +62-24-747 7557  
Fax: +62-24-747 2226



erela.co.id  erela.id 

PT Erel  erela.id 

PT Erlangga Edi Laboratories 





With the philosophy:

### **“Stay healthy with us”**

PT Erela wants to have an important role in improving people’s health in Indonesia and become one of the world pharmaceutical companies that can fulfill people’s concern of healthy life.

### **History**

PT Erela was founded in 1965 by Drs Edi Handoyo and Dra. Kusumawati Handoyo at Jalan Erlangga, Semarang, Indonesia. With the philosophy: “Stay healthy with us” PT Erela wants to be the top 20’s amongst the pharmaceutical companies across Indonesia with 265 million populations over 13466 islands.

Not only we expect highly potential growth of domestic market, the company also expand the opportunity for a mutual relationship with multinational companies in toll manufacturing.

With the high quality GMP standard and ISO 9001:2015, the company develop more than 120 products in variety forms such as: tablets, sugar coated tablets, film coated tablets, capsules, syrups, ointment and creams, eardrops and eyedrops.

We are also entering into consumer goods market such as healthy drinks in sachet.

Since 2016 the company start to do toll manufacturing for multinational companies especially in eye drops and ear drops.

With more than 1000 employees, the company try to achieve the total value optimization through transforming global supply chain into a competitive weapon to deliver the greatest value to our customers.

## Vision

To be a leading pharmaceutical company in Indonesia to improve people's quality of life through health products

## Mission

To manufacture high quality products at reasonable price through our values, and to provide significant values to our stakeholder-customers, bussines partners and employees

### DIRI TOP Soul

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Discipline   | (Timeline, planning)        |
| Integrity    | (Honesty, morality)         |
| Reliable     | (Trustworthy, accurateness) |
| Innovative   | (Openness, improvement)     |
| Teamwork     | (Relationship, belongings)  |
| Obsessed     | (Strong emotion, devotion)  |
| Professional | (Perfection, expertise)     |

## Facilities

|                                    |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Tablet / Coated tablet :</b> | Antibiotics :   | - Beta-lactam     |
|                                    |                 | - Non Beta-lactam |
|                                    | Non Antibiotics |                   |
| <b>2. Hard Capsule :</b>           | Antibiotics :   | - Non Beta-lactam |
|                                    |                 |                   |
|                                    | Non Antibiotics |                   |
| <b>3. Oral Liquid :</b>            | Antibiotics     |                   |
|                                    |                 |                   |
|                                    | Non Antibiotics |                   |
| <b>4. Skin Ointment :</b>          | Antibiotics     |                   |
|                                    |                 |                   |
|                                    | Non Antibiotics |                   |
| <b>5. Eye Ointment / Cream :</b>   | Antibiotics     |                   |
|                                    |                 |                   |
|                                    | Non Antibiotics |                   |
| <b>6. Oral Powder :</b>            | Non Antibiotics |                   |
|                                    |                 |                   |
|                                    | Effervescent    |                   |
| <b>7. Topical Powder</b>           |                 |                   |
| <b>8. Eye Drop (Sterile)</b>       |                 |                   |
| <b>9. Ear Drop (Sterile)</b>       |                 |                   |
| <b>10. Suppositoria</b>            |                 |                   |
| <b>11. Nasal spray</b>             |                 |                   |
| <b>12. Ovula</b>                   |                 |                   |

## Quality Control

To achieve the mission in producing the high quality products, Quality Control is the most important department to guarantee the consistency of the quality starting from the process of selecting and receiving raw materials up to the packaging and shipment of finished goods.

With the ISO 9001 & cGMP standard, quality is assured and maintained throughout all departments beginning with the screening of suppliers in purchasing, closely supervised production process, to the final shipping and delivery process, including the handling of customer complaints in order to achieve total customer satisfactions in the end.

## Research & Development

R&D is responsible for the development of new products to achieve one of the company's missions to be innovative & creative.

The latest development and innovations in the field of heaths is one of our primary concerns.

## Human Resource Development

The company realizes that one of the key success factors is the dedication and commitment of its human resource to work hard, to remain highly motivated and to always find new ways to accomplish customer satisfaction.

To assure employee's satisfaction, the company provides a safe and healthy work environment and comfortable working atmosphere.

## Marketing & Distribution

Since 1965 the products have been marketed across Indonesia through our professional distributors.

We have also developed an international market by working together with foreign distributors and agents.

The company has established a marketing team which has grown significantly, promoting our products directly to pharmacies, doctors, hospitals and government institutions.

**ANALGESIK, ANTIPIRETIK & ANTIINFLAMASI**

- 07 Dentasol
- 07 Erlagin
- 07 Erlamol
- 08 Erlamol Drops
- 08 Erlamol Forte
- 08 Erlamol sirup
- 09 Lafen
- 09 Mixalgin
- 09 Neo Remat
- 10 Paracetine F
- 10 Parazon
- 10 Repass
- 11 Repass suspensi

**ANTASID**

- 11 Gasela
- 11 Maaggel

**ANTIASMA**

- 12 Teolas

**ANTIBIOTIK**

- 12 Erbifin
- 12 Erlamoxy
- 13 Erlamycetin suspensi
- 13 Tiphutic
- 13 Leflox

**ANTIDIARE**

- 14 Kaotin
- 14 Neo Adiar
- 14 Tasdiar

**ANTIEMETIK**

- 15 Vola tablet

**ANTIGOUT**

- 15 Erlapur 100/300

**ANTIHIPERTENSI**

- 15 Ervasik

**ANTELMINTIK**

- 16 Wormetrin kaplet
- 16 Wormetrin suspensi

**ANTIHIISTAMIN & ANTIALERGI**

- 16 Ceteem
- 17 Sominal
- 17 Trisela sirup
- 17 Trisela tablet

**ANTIINFLUENZA, BATUK & PILEK**

- 18 Aflucaps PE
- 18 Codela
- 18 Erlaflu sirup
- 19 Erlapect sirup
- 19 Erlapect tablet
- 19 lafed sirup
- 20 lafed tablet
- 20 Paracetine Kaplet
- 20 Paracetine sirup

**ANTISPASMODIK**

- 21 Kolicgon

**LAKSATIF**

- 21 Erlac suspensi

**ANTIMIGRAIN & ANTIVERTIGO**

- 21 Narmig
- 22 Vertilon

**ANTIVIRUS**

- 22 Lacyvir krim
- 22 Lacyvir salep mata

**KORTIKOSTEROID**

- 23 Mesola

**ANTIINFEKSI TELINGA**

- 23 Erflox tetes telinga

- 23 Erlamycetin tetes telinga
- 24 ETT Plus tetes telinga

**ANTI GLAUKOMA**

- 24 Optimol

**ANTIINFEKSI MATA**

- 24 Bratocine
- 25 Erflox tetes mata
- 25 Erlamycetin salep mata
- 25 Erlamycetin tetes mata
- 26 Ermoxif tetes mata
- 26 Genoint salep mata
- 26 Genoint tetes mata
- 27 Optiflox

**ANTIINFEKSI MATA DENGAN KORTIKOSTEROID**

- 27 Alletrol salep mata
- 27 Alletrol tetes mata
- 28 Erlamycetin Plus tetes mata

**PREPARAT MATA**

- 28 Ailin tetes mata
- 28 Ailin Cool tetes mata
- 29 Ailin Flush

**ANTIINFEKSI MULUT**

- 29 Cequalin Loz
- 29 Borax Glycerol 5%

**VITAMIN & MINERAL**

- 30 Caviplex Bone
- 30 Caviplex CDEZ
- 30 Caviplex D
- 31 Caviplex D3 4000IU
- 31 Caviplex Gummy
- 31 Caviplex kaplet
- 32 Caviplex sirup
- 32 Caviplex Mom
- 32 Cavicur DHA + Prebiotik

- 33 Cavicur Emulsion
- 33 Cavicur tablet
- 33 Erkade
- 34 Erkolin Sirup
- 34 ErvitD 5000IU
- 34 Fermia
- 35 Supravit
- 35 Visela

**RELAKSAN OTOT**

- 35 Relaxon

**OBAT NOOTROPIK**

- 36 Erlatam

**ANTIINFEKSI VAGINATAL**

- 36 Lavula

**ANTIINFEKSI TOPIKAL**

- 36 Enbatic powder
- 37 Enbatic salep kulit
- 37 Enbatic Plus salep
- 37 Genoint salep kulit

**ANTIINFEKSI TOPIKAL DENGAN KORTIKOSTEROID**

- 38 Cordema-G
- 38 Cordema-N
- 38 Erladerm-G
- 39 Erladerm-N
- 39 Erla Neo Hydrocort
- 39 Pizolon Krim

**KORTIKOSTEROID TOPIKAL**

- 40 Cordema
- 40 Erladerm
- 40 Ximetha

## OBAT TRADISIONAL

## ANTIHEMORRHOID

43 Elroid

## ANTI INFLUENZA, BATUK,

## PILEK

43 Tasngin

43 Mucopan sirup

## IMUNOSTIMULAN

44 Ermuno

## SUPLEMEN PELURUH

## BATU GINJAL

44 Renola

## MINUMAN KESEHATAN

44 nyess

## PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

43 Erlatz Handrub

43 Erlatz Wound Spray

43 Erlatz surface  
desinfectant

## GENERIK

50 Aciclovir krim

53 Gentamicin Sulfate tetes  
mata

50 Allopurinol 100/300

54 Levofloxacin  
Hemihydrate

50 Ambroxol sirup

51 Antasida DOEN suspensi

51 Antasida DOEN tablet

54 Mefenamic Acid

51 Cetirizine HCl sirup

54 Methylprednisolone

52 Cetirizine HCl tablet

55 Ofloxacin tetes mata

52 Chloramphenicol tetes  
telinga

55 Ofloxacin tetes telinga

52 Diclofenac Sodium

55 Prednisone

53 Gentamicin Sulfate salep  
kulit

56 Ranitidine Hcl

53 Gentamicin Sulfate salep  
mata

56 Vitamin K4 Diacetate

56 Tablet Tambah Darah

## ANALGESIK, ANTIPIRETIK &amp; ANTIINFLAMASI

## Dentasol



## Kemasan:

Botol isi 10 ml  
(No.Reg.: DTL8706303641A1)

## Komposisi:

Tiap ml mengandung,  
Benzocaine 63 mg  
Cetylpyridinium chloride 0,2 mg  
Alkohol 5 %

## Indikasi:

Menghilangkan rasa sakit misalnya pada :

- Sakit gigi.
- Sakit dari rangsangan pada saat pertumbuhan gigi.
- Radang gusi.
- sariawan.

## Erlagin



## Kemasan:

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10  
kaplet salut selaput  
(No. Reg.: DBL 8506302209 A1)

## Komposisi:

Tiap kaplet salut mengandung,  
Paracetamol 500 mg  
Thiamine Nitrate 50 mg  
Pyridoxine HCl 100 mg  
Cyanocobalamine 100 mcg

## Indikasi:

Untuk meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh neuritis dan neuralgia.

## Erlamol



## Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DBL. 9806310604 A2)

## Kemasan:

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DBL 9206307910 A1)

## Komposisi:

Tiap kaplet/tablet mengandung,  
Paracetamol 500 mg

## Indikasi:

Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

Erlamol Drops



**Kemasan:**  
Botol isi 15 mL  
(No. Reg. : DBL2006319636A1)

**Komposisi:**  
Tiap 0,6 mL Erlamol Drops mengandung,  
Paracetamol 60 mg (100 mg/mL)

**Indikasi:**  
Untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam.

Erlamol Forte



**Kemasan:**  
Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DBL 1706310604B1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Paracetamol 650 mg

**Indikasi:**  
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

Erlamol sirup



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No.Reg.: DBL 1206314237A1)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Paracetamol 120 mg

**Indikasi:**  
Meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

Lafen



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut enterik  
(No. Reg. : DKL 1906318915A1)

**Kemasan:**  
Dus isi 10 blister @10 tablet salut enterik  
(No. Reg. : DKL 2106320615A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut enterik mengandung,  
Diclofenac Sodium 50 mg

**Indikasi:**  
• Sindrome nyeri pada columna vertebralis.  
• Arthritis reumatik, osteoarthritis, spondilitis ankilosa.

Mixalgin



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No.Reg.: DKL 8506302509A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Metamizole Sodium 500 mg  
Thiamine Nitrate 50 mg  
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 10 mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 10 mcg  
Caffeine 50 mg

**Indikasi:**  
Untuk meringankan rasa sakit yang berat yang disebabkan oleh neuritis dan neuralgia.

Neo Remat



**Kemasan:**  
Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 kaplet  
(No.Reg.:DTL8606302804A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Ibuprofen 200 mg  
Paracetamol 350 mg

**Indikasi:**  
Meringankan rasa nyeri otot, sakit gigi, sakit kepala dan nyeri haid (dismenorea primer)

## ANALGESIK, ANTIPIRETIK & ANTIINFLAMASI

### Paracetine F



#### Kemasan:

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 kaplet  
(No.Reg.: DBL1906319004A1)

#### Komposisi:

Tiap kaplet mengandung,  
Paracetamol 500 mg  
Caffeine 50 mg

#### Indikasi:

Meringankan sakit kepala, sakit gigi.

### Parazon



#### Kemasan:

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg.: DTL 8606303009 A1)

#### Komposisi:

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Paracetamol 250 mg  
Propyphenazone 150 mg  
Caffeine 50 mg

#### Indikasi:

Meringankan sakit kepala, sakit gigi.

### Repass



#### Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DKL 1406315604A1)

#### Komposisi:

Tiap kaplet mengandung,  
Ibuprofen 400 mg

#### Indikasi:

- Karena efek analgesik dan antiinflamasi maka dapat digunakan untuk meringankan gejala-gejala penyakit rematik tulang, sendi dan non-sendai.
- Dapat digunakan untuk meringankan gejala-gejala akibat trauma otot dan tulang/sendai (trauma muskuloskeletal).
- Karena efek analgesiknya maka dapat digunakan untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid), nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri setelah operasi, sakit kepala.

## ANALGESIK, ANTIPIRETIK & ANTIINFLAMASI

### Repass suspensi



#### Kemasan:

Botol isi 60 mL  
(No. Reg.: DTL 2106320433A1)

#### Komposisi:

Tiap 5 mL suspensi mengandung,  
Ibuprofen 200 mg

#### Indikasi:

Menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada dismenore primer (nyeri haid), nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri setelah operasi, sakit kepala, gejala nyeri ringan sampai sedang pada penyakit reumatik tulang sendi dan sendi terkilir.

## ANTASID

### Gasela



#### Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut selaput  
(No. Reg.: DKL 1006312617A1)

#### Komposisi:

Tiap tablet salut selaput mengandung,  
Ranitidine 150 mg

#### Indikasi:

- Pengobatan jangka pendek tukak usus 12 jari aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esofagus.
- Terapi pemeliharaan setelah penyembuhan tukak usus 12 jari, tukak lambung.
- Pengobatan keadaan hipersekresi patologis (mis: sindroma Zollinger Ellison dan mastositosis sistemik).

### Maaggel



#### Kemasan:

Botol isi 60 mL  
(No. Reg.: DBL 8306301433 A1)

#### Komposisi:

Tiap 5 mL suspensi mengandung,  
Calcium Carbonate 500 mg  
Magnesium Trisilicate 250 mg  
Simeticone 40 mg

#### Indikasi:

Untuk menghilangkan gejala hiperaciditas yang berhubungan dengan diagnosa gastritis, peptic ulcer, peptic esophagitis & hiperaciditas lambung.

## ANTIASMA

### Teolas



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL1806318610A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Salbutamol Sulfate 1mg  
setara dengan Salbutamol  
Theophylline Anhydrate 130mg

**Indikasi:**  
Sebagai bronkodilator pada penderita asma bronkial dan bronkitis kronis.

## ANTIBIOTIK

### Erbifin



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DKL 1406316004A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Metronidazole 500 mg

**Indikasi:**  
• Urethritis dan vaginitis yang disebabkan Trichomonas vaginalis.  
• Amebiasis (intestinal dan hepatic amebiasis).  
• Pencegahan infeksi anaerob pasca operasi.  
• Giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblia.

### Erlamoxy



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DKL1006311904 A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Amoxicillin trihydrate setara  
dengan Amoxicillin 500 mg

**Indikasi:**  
Infeksi yang disebabkan oleh strain-strain bakteri yang peka :  
• Infeksi kulit dan jaringan lunak :  
Staphylococcus bukan penghasil penisilina, Streptococcus, E. coli.  
• Infeksi saluran pernafasan : H. influenzae, Streptococcus, Str. pneumoniae, Staphylococcus bukan penghasil penisilina, E. coli.  
• Infeksi saluran genitourinari : E. coli, P. mirabilis dan Str. faecalis.  
• Gonore : N. gonorrhoea (bukan penghasil penisilina).

## ANTIBIOTIK

### Erlamycetin suspensi



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DKL 7206312833A1)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml suspensi mengandung,  
Chloramphenicol Palmitate yang  
setara dengan Chloramphenicol  
base 125 mg

**Indikasi:**  
• Pilihan utama untuk pengobatan tifus, paratifus.  
• Untuk infeksi-infeksi berat yang disebabkan oleh Salmonella Sp., H. influenza (terutama infeksi meningeal), Rickettsia, Lymphogranuloma - psithacosis, Gram negatif yang menyebabkan bakteremia meningitis.

### Tiphutic



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kapsul  
(No. Reg.: DKL 9306308201 B1)

**Komposisi:**  
Tiap kapsul mengandung,  
Thiamphenicol 500 mg

**Indikasi:**  
Untuk infeksi yang disebabkan oleh Salmonella Sp., H. Influenza terutama infeksi meningeal, Riketsia, Limfo granuloma-psitakosis, bakteri Gram negatif penyebab bakteremia meningitis, tidak untuk hepatobilier dan gonorrhoea.

### Leflox



**Kemasan:**  
Dus isi 5 strip @ 10 tablet salat selaput  
(No. Reg.: DKL2006319317A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salat selaput mengandung,  
Levofloxacin Hemihydrate 512,47 mg yang setara dengan Levofloxacin 500 mg

**Indikasi:**  
Levofloxacin diindikasikan untuk pengobatan orang dewasa dengan infeksi ringan, sedang dan berat yang disebabkan oleh mikroorganisme galur yang rentan untuk penyakit sinusitis bakterial akut, eksaserbasi bakterial akut dari bronkitis kronik, pneumonia nosokomial, prostatitis bakterial kronik, infeksi kulit dan struktur kulit dengan komplikasi, infeksi saluran kemih dengan komplikasi, dan pielonefritis akut.



## ANTIDIARE

### Kaotin



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DBL 8506302133 A1)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml suspensi mengandung,  
Kaolin ringan 985 mg  
Pectin 22 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan simptomatik pada diare nonspesifik.

### Neo Adiar



**Kemasan:**  
Dus isi 2 blister @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg. DTL 9206307609 A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Bismuth Subsalicylate 187,125 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan gejala diare tidak spesifik, tidak berdarah dan tidak diketahui penyebabnya dengan jelas.

### Tasdiar



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: DKL 1506317104A1)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Loperamide HCl 2 mg

**Indikasi:**  
Diare akut yang tidak diketahui penyebabnya dan diare kronik.

## ANTIEMETIK

### Volat tablet



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL 1706317610A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Domperidone 10 mg

**Indikasi:**

- Mual dan muntah akut. Tidak dianjurkan pencegahan rutin pada muntah setelah operasi.
- Mual dan muntah yang disebabkan oleh pemberian levodopa dan bromokriptin lebih dari 12 minggu.
- Pengobatan simtom dispepsia fungsional. Tidak dianjurkan untuk pemberian jangka lama.
- Anak-anak : Tidak dianjurkan penggunaan pada anak-anak kecuali untuk mual dan muntah pada kemoterapi kanker dan radioterapi.

## ANTIGOUT

### Erlapur 100/300



**Erlapur 100**  
**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL1306314610A1)

**Erlapur 300**  
**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL1806314610B1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Allopurinol 100 mg

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Allopurinol 300 mg

**Indikasi:**

- Hiperurisemia primer : Gout
- Hiperurisemia sekunder: Mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat.
- Produksi berlebihan asam urat antara lain pada keganasan, polisitemia vera dan terapi sitostatik.

## ANTIHIPERTENSI

### Ervask



**Kemasan:**  
Dus isi 5 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL 1706317510 A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Amlodipine Besilate setara dengan  
Amlodipine 10 mg

**Indikasi:**  
Untuk terapi hipertensi dan terapi lini pertama pada iskemia miokardial yang disebabkan obstruksi yang pasti (stable angina) dan/atau vasospasme/vasokonstriksi dari pembuluh darah koroner. Amlodipine dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan obat anti angina lainnya.

## ANTELMINTIK

### Wormetrim kaplet



**Kemasan:**

Dus isi 25 catch cover @ 1 strip @ 2 kaplet  
(No. Reg.: DTL 9606309604 A1)

**Komposisi:**

Tiap kaplet mengandung, Pyrantel Pamoat setara dengan Pyrantel 250 mg

**Indikasi:**

Untuk pengobatan kecacingan yang disebabkan oleh parasit-parasit saluran pencernaan berikut, baik tunggal maupun campuran:

- Cacing kremi (*Enterobius vermicularis*)
- Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*)
- Cacing tambang (*Ancylostoma duodenale*)
- Cacing tambang (*Necator americanus*)
- Cacing *Trichostrongylus colubriformis* dan *Orientalis*

### Wormetrim suspensi



**Kemasan:**

Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DTL2106320533A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml suspensi mengandung, Pyrantel Pamoate setara dengan Pyrantel base 125 mg

**Indikasi:**

Obat cacing yang mengatasi:

- Cacing kremi (*Enterobius vermicularis*)
- Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*)
- Cacing tambang (*Ancylostoma duodenale*)
- Cacing tambang (*Necator americanus*)
- Cacing *Trichostrongylus colubriformis* dan *Orientalis*

## ANTIHISTAMIN & ANTIALERGI

### Ceteem



**Kemasan:**

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 kapsul  
(No.Reg.: DTL 7206316201A1)

**Komposisi:**

Tiap kapsul mengandung, Chlorpheniramine maleate 4 mg

**Indikasi:**

Untuk meringankan gejala alergi seperti rhinitis, urtikaria, dan hay fever.

## ANTIHISTAMIN & ANTIALERGI

### Sominal



**Kemasan:**

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DTL 9006304010 A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung, Diphenhydramine HCl 25 mg

**Indikasi:**

- Sebagai obat alergi.
- Untuk obat maabuk perjalanan.
- Untuk obat anti parkinson.

### Trisela sirup



**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DKL 1406315937A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung, Cetrizine HCl 5 mg

**Indikasi:**

Pengobatan perennial rhinitis, rhinitis alergi menahun dan urtikaria idiopatik kronis.

### Trisela tablet



**Kemasan:**

Dus isi 5 amplop @ 5 strip @ 10 tablet  
(No.Reg.: DKL1306314810A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung, Cetrizine HCl 10 mg

**Indikasi:**

Pengobatan perennial rhinitis, rhinitis alergi musiman dan urtikaria idiopatik kronis.

Aflucaps PE



**Kemasan:**

Dus isi 10 Amplop @1 strip @10 Kaplet  
(No. Reg. : DTL 2006319804A1)

**Komposisi:**

Tiap kaplet mengandung,  
Paracetamol 500 mg  
Phenylephrine HCl 10 mg  
Chlorphenamine Maleate 2 mg

**Indikasi:**

Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat dan bersin-bersin.

Codela



**Kemasan:**

Dus isi 2 blister @ 10 tablet  
(No.Reg.: DTL 1706317810A1)

**Kemasan:**

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet  
(No.Reg.: DTL1706317810A2)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Dextromethorphan HBr 12,5 mg  
Chlorphenamine Maleate 2 mg

**Indikasi:**

Untuk sementara meredakan gejala batuk tidak berdahak dan gejala alergi.

Erlafu sirup



**Kemasan:**

Botol isi 60 mL  
(No. Reg. : DTL 1206313837A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Paracetamol 120 mg  
Pseudoephedrine HCl 7,5 mg  
Chlorphenamine Maleate 0,5 mg  
Guaifenesin 50 mg

**Indikasi:**

Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.

Erlapect sirup



**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DKL 1106313137A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Ambroxol HCl 15 mg

**Indikasi:**

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmaatik.

Erlapect tablet



**Kemasan:**

Dus isi 10 blister @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL 1006312710A1)

**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 tablet.  
(No. Reg. : DKL 1006312710A2)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Ambroxol HCl 30 mg

**Indikasi:**

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmaatik.

lafed sirup



**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DTL 9606309937 A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg  
Pseudoephedrine HCl 30 mg  
Guaifenesin 100 mg

**Indikasi:**

Meringankan gejala batuk berdahak dan hidung tersumbat karena pilek.

## ANTIINFLUENZA, BATUK & PILEK

### Iafed tablet

**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No.Reg.: DTL 1206314110A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Dexchlorpheniramine Maleate 2 mg  
Guaifenesin 100 mg  
Pseudoephedrine HCl 30 mg

**Indikasi:**

Untuk meringankan gejala batuk berdahak dan pilek.

### Paracetine Kaplet

**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @10 kaplet  
(No.Reg.: DTL2206321204A1)

**Komposisi:**

Tiap kaplet mengandung,  
Paracetamol 500 mg  
Phenylephrine HCl 7,5 mg  
Dextromethorphan HBr 15 mg  
Chlorphenamin maleate 2 mg

**Indikasi:**

Meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin disertai batuk tidak berdahak / batuk kering.

### Paracetine sirup

**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: DTL7606311037A1)

**Komposisi:**

Tiap sendok takar (5 ml) mengandung,  
Paracetamol 120 mg  
Phenylephrine HCl 2,5 mg  
Dextromethorphan HBr 2,5 mg  
Chlorphenamine Maleate 0,5 mg

**Indikasi:**

Untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak.

## ANTISPASMODIK

### Kolicgon

**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No.Reg.: DKL 1306315304A1)

**Komposisi:**

Tiap kaplet mengandung,  
Hyoscine N-butylbromide 10 mg  
Paracetamol 500 mg

**Indikasi:**

- Nyeri spastik pada penyakit-penyakit lambung atau usus halus.
- Nyeri spastik pada gangguan fungsional pada saluran empedu, saluran kemih dan organ genitalia wanita (seperti dismenore).

## LAKSATIF

### Erlac Suspensi

**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No.Reg.: DKL 2306322037A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Lactulose 3,335 g

**Indikasi:**

- Konstipasi kronis
- Portal-systemic encephalopathy, termasuk keadaan pre-koma hepatic dan koma hepatic.

## ANTIMIGRAIN & ANTIVERTIGO

### Narmig

**Kemasan:**

Dus isi 5 strip @ 10 tablet.  
(No.Reg.: DKL1306314310A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Cinnarizine 25 mg

**Indikasi:**

- Gangguan keseimbangan misalnya : vertigo perifer, pusing, nystagmus, tinnitus, mual, muntah dan profilaksis migrain.
- Gangguan sirkulasi cerebrovaskular misalnya : pusing, tinnitus, sakit kepala vaskuler, unsoeciability dan mudah tersinggung, kehilangan memori dan kurangnya konsentrasi.
- Gangguan sirkulasi darah perifer.
- Mabuk perjalanan.

## ANTIMIGRAIN & ANTIVERTIGO

### Vertilon



**Kemasan:**  
Dus isi 5 strip @ 10 tablet  
(No.Reg.: DKL 1606317310A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Flunarizine HCl setara dengan  
Flunarizine 5 mg

**Indikasi:**

- Mencegah migrain .
- Pengobatan dan pencegahan gangguan vestibular akibat gangguan peredaran darah serebral dan perifer:
- Pusing, tinnitus, vertigo
- Sulit berkonsentrasi dan bingung
- Gangguan memori dan irama tidur serta iritabilitas
- Kejang sewaktu berjalan atau berbaring, parestesia, ekstremitas dingin dan gangguan tropik.
- Selama pengobatan dengan flunarizine bila perlu disertai diet, tidak merokok dan latihan jalan.

## ANTIVIRUS

### Lacyvir krim



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL 1306315229 A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Acyclovir 50 mg

**Indikasi:**

Pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir, termasuk herpes genitalis inisial dan rekuren.

### Lacyvir salep mata



**Kemasan:**  
Tube isi 3,5 g  
(No. Reg.: DKL 1506317031 A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep mata  
mengandung,  
Acyclovir 30 mg

**Indikasi:**

Pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir, termasuk herpes genitalis inisial dan rekuren.

## KORTIKOSTEROID

### Mesola



**Kemasan:**  
Dus isi 10 blister @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL1506316710A1)

**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: DKL1506316710A2)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Methylprednisolone 4 mg

**Indikasi:**

Methylprednisolone diindikasikan untuk :  
Kelainan endokrin, Gangguan rematik, Penyakit kolagen, Penyakit kulit, Gangguan alergi, Herpes zoster ophthalmicus, Keratitis, Neuritis optik, Iritis, Konjungtivitis alergi, Penyakit pada saluran pernafasan, Gangguan hematologik, Penyakit neoplastik, Keadaan edema, Kolitis ulseratif, Eksaserbasi akut dari multipel sklerosis, Meningitis tuberculosa.

## ANTIINFEKSI TELINGA

### Erflox tetes telinga



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL2206321448A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes telinga mengandung  
Ofloxacin 3 mg

**Indikasi:**

- Otitis media supuratif kronis
- Otitis eksterna

### Erlamycetin tetes telinga



**Kemasan:**  
Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DKL7206308448A1)

**Komposisi:**  
Erlamycetin tetes telinga  
mengandung Chloramphenicol 1%.

**Indikasi:**

infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negatif yang peka terhadap Chloramphenicol.

## ANTIINFEKSI TELINGA

### ETT Plus tetes telinga



**Kemasan:**  
Botol isi 10 mL  
(No. Reg. : DKL 2006319948A1)

**Komposisi:**  
Tiap mL mengandung,  
Chloramphenicol 50 mg  
Polymyxin B Sulfate 10.000 IU  
Benzocaine 10 mg

**Indikasi:**  
Perawatan Otitis eksterna akut dan kronik yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap Chloramphenicol dan Polymyxin B. Sulfate.

## ANTI GLAUKOMA

### Optimol



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL2106320346A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Timolol Maleate setara dengan  
Timolol 5 mg

**Indikasi:**  
Timolol tetes mata diindikasikan untuk mengobati penderita kenaikan tekanan intraokuler pada berbagai kondisi berikut:

- Hipertensi okuler
- Glaukoma sudut terbuka kronis meliputi penderita afakia
- Glaukoma sekunder

## ANTIINFEKSI MATA

### Bratocine



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL 206321646A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Tobramycin 3 mg  
Mengandung pengawet  
Benzalkonium Chloride 0.01%

**Indikasi:**  
Pengobatan infeksi luar pada mata dan adnexa mata yang disebabkan oleh bakteri yang sensitive terhadap Tobramycin.

## ANTIINFEKSI MATA

### Erflox tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 mL  
(No. Reg. : DKL 2106321146A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml mengandung,  
Ofloxacin 3 mg

**Indikasi:**  
Infeksi mata karena bakteri yang dapat ditangani oleh Ofloxacin seperti Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Micrococcus sp., Corynebacterium sp., Branhamella catarrhalis, Pseudomonas sp., Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus sp., (H. influenzae, H. aegyptius [Koch-Weeks bacillus]), Moraxella sp., (Morax-Axenfeld diplobacillus), Serratia sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Acinetobacter sp.) dan bakteri anaerob (Propionibacterium acnes), blefaritis, dakriosistis, konjungtivitis, tarsadenitis, keratitis dan ulkus kornea.

### Erlamycetin salep mata



**Kemasan:**  
Tube isi 3,5 g  
(No. Reg.: DKL 7206313731A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep mata mengandung,  
Chloramphenicol base 10 mg

**Indikasi:**  
Pengobatan konjungtivitis bakteri disebabkan oleh Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus.

### Erlamycetin tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DKL. 7206316546A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Chloramphenicol 0,5 %  
Bahan Pengawet : Thimerosal  
0,002 %

**Indikasi:**  
Pengobatan konjungtivitis bakteri disebabkan oleh Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus.

## ANTIINFEKSI MATA

### Ermoxif tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL2306322146A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Moxifloxacin HCl 5,45 mg  
setara dengan Moxifloxacin 5 mg

**Indikasi:**  
Moxifloxacin diindikasikan untuk pengobatan bakterial keratitis yang disebabkan oleh organisme berikut ini :

|                                   |                                    |                                     |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Corynebacterium species*</i>   | <i>Staphylococcus haemolyticus</i> | <i>Haemophilus influenzae</i>       | <i>Haemophilus parainfluenzae*</i> |
| <i>Micrococcus luteus*</i>        | <i>Staphylococcus hominis</i>      | <i>Streptococcus viridans group</i> | <i>Chlamydia trachomatis</i>       |
| <i>Staphylococcus aureus</i>      | <i>Staphylococcus warneri*</i>     | <i>Acinetobacter lwoffii*</i>       |                                    |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> | <i>Streptococcus pneumoniae</i>    | <i>Haemophilus influenzae</i>       |                                    |

\*Efikasi organisme berikut ini dipelajari pada kurang dari 10 infeksi

### Genoint salep mata



**Kemasan:**  
Tube isi 3,5 g  
(No. Reg.: DKL 9306308431 A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep mata mengandung,  
Gentamicin Sulfate setara dengan  
Gentamicin base 3 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap Gentamicin pada struktur sebelah luar dari mata. Juga digunakan untuk pencegahan infeksi mata setelah pembedahan benda asing di kornea atau conjunctiva, setelah trauma kimiawi atau fisik dan setelah bedah mata.

### Genoint tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL 0206311246 A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Gentamicin Sulfate yang setara  
dengan Gentamicin base 3 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap Gentamicin pada struktur sebelah luar dari mata.

## ANTIINFEKSI MATA

### Optiflox



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL 1106313246A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Levofloxacin hemihydrate setara  
dengan levofloxacin 5 mg

**Indikasi:**  
Infeksi mata luar seperti konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap Levofloxacin yaitu : *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Streptococcus pneumoniae*, *Micrococcus sp.*, *Enterococcus sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus sp.*, (*H. Influenzae*, *H. Aegyptius* [Koch-Weeks bacillus]), *Moraxella* (*Branchmelia*) *catarrhalis*, *Moraxella sp.*, *Morax-Axenfeld bacillus*, *Serratia sp.*, *Klebsiella sp.*, *Proteus sp.*, *Enterobacter sp.*, *Acinetobacter sp.*, *Propionibacterium acnes*.

## ANTIINFEKSI MATA DENGAN KORTIKOSTEROID

### Alletrol salep mata



**Kemasan:**  
Tube isi 3,5 g  
(No. Reg.: DKL 1806318331A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep mata mengandung,  
Dexamethasone sodium phosphate  
setara dengan Dexamethasone 1 mg  
Neomycin Sulfate 3,5 mg  
Polymyxin B sulfat 6000 IU

**Indikasi:**  
Alletrol Compositum Salep Mata diindikasikan untuk:  
• Kondisi inflamasi mata yang responsif terhadap steroid disertai infeksi bakteri atau adanya resiko infeksi mata karena bakteri.  
• Inflamasi okular pada palpebral bulbar konjungtiva kornea dan segmen anterior dari bola mata.

### Alletrol tetes mata



**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Dexamethasone Sodium  
Phosphate 1 mg  
Neomycin Sulfate setara  
dengan Neomycin base 3,5 mg  
Polymyxin B Sulfate 6000 IU  
Mangandung pengawet  
Benzalkonium Chloride 0,02%

**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL 9606309746A1)

**Indikasi:**  
• Peradangan pada mata yang disertai dengan infeksi bakteri.  
• Chronic anterior uveitis dan luka pada kornea yang disebabkan oleh bahan kimia, radiasi, iritasi termis dan penetrasi benda-benda asing.  
• Inflamasi okular dari palpebral dan bulbar conjunctiva, cornea dan anterior segment.

## ANTIINFEKSI MATA DENGAN KORTIKOSTEROID

### Erlamycetin Plus tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: DKL 0406311646 A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Chloramphenicol 5 mg  
Dexamethasone sodium phosphate 1 mg

**Indikasi:**  
Keratitis akut maupun kronik dan konjungtivitis akibat infeksi yang disertai pembengkakan hebat. Inflamasi uvea anterior (iritis, iridocyclitis). Scleritis, episcleritis, sympathetic ophthalmia dan miosisitis. Pengelolaan radang pasca operasi katarak, glaukoma dan strabismus.

## PREPARAT MATA

### Ailin tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DTL 9506308546 A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Tetrahydrozoline HCl 0,5 mg dalam larutan buffer isotonis

**Indikasi:**  
Meredakan mata merah karena iritasi mata ringan.

### Ailin Cool tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DTL1906319146A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Naphazoline HCl 0,12 mg  
Mengandung pengawet Benzalkonium Chloride 0,01%

**Indikasi:**  
Meredakan sementara mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan debu, asap, angin, sengatan sinar matahari, pemakaian lensa kontak, alergi atau berenang.

## PREPARAT MATA

### Ailin Flush



**Kemasan:**  
Botol isi 10 ml  
(No. Reg.: DBL2306322245A1)

**Komposisi:**  
Tiap mL mengandung,  
Distilled Witch Hazel 13,0% v/v  
(Dalam larutan yang diberi dapar Borax dan Boric Acid)

**Indikasi:**  
Membersihkan, menyejukkan dan menyegarkan kembali mata yang lelah dan sakit.  
Meringankan iritasi ringan pada mata yang disebabkan oleh udara berdebu atau berasap, mengemudi atau pekerjaan yang memerlukan penglihatan dekat.

## ANTIINFEKSI MULUT

### Cequalin Loz



**Kemasan:**  
Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet hisap  
(No. Reg.: DBL 7206316512A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet hisap mengandung,  
Dequalinium Chloride 0,25 mg  
Ascorbic Acid 50 mg

**Indikasi:**  
Sariawan, infeksi di mulut dan kerongkongan : angina, faringitis, tonsilitis, gingivitis, dan nafas mulut bau akibat infeksi tersebut.

### Borax Glycerol 5%



**Kemasan:**  
Botol isi 15 mL  
(No. Reg.: POM. QD. 161614711)

**Komposisi:**  
Sodium Tetraborate 5% dalam Glycerin.

**Indikasi:**  
Untuk sariawan dan gomen



## VITAMIN & MINERAL

### Caviplex Bone



#### Komposisi:

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
 Vitamin D3 (Cholecalciferol) 500 IU  
*Setara dengan 12.5 mikrogram*  
 Kalsium 500 mg  
 Magnesium 175 mg  
 Zinc 15 mg  
 Bahan tambahan: FDC Yellow 10, Opadry II White 85G58977.

#### Indikasi:

Membantu memelihara kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis.

#### Kemasan:

Dus isi 3 strip @ 10 kaplet salut selaput  
 (No. Reg: POM SD235057781)

### Caviplex CDEZ



#### Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput  
 (No. Reg.: POM SD201556791)

#### Komposisi:

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
 Vitamin C DC 97% 500 mg  
 Vitamin D3 400 IU  
 Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate) 10 mg  
 Zn (sbg. ZnO) 10 mg

#### Indikasi:

Suplementasi vitamin dan zinc untuk membantu memelihara daya tahan tubuh.

#### Kemasan:

Botol isi 60 kaplet salut selaput  
 (No. Reg.: POM SD201555171)

### Caviplex D



#### Kemasan:

Botol isi 60 tablet salut selaput  
 (No. Reg.: POM SD201511031)  
 Dus isi 3 strip @ 10 tablet salut selaput  
 (No. Reg.: POM SD201511581)

#### Indikasi:

Memenuhi kebutuhan Vitamin D dengan cepat pada kondisi tertentu seperti: lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, risiko tinggi/penderita penyakit infeksi atau penderita penyakit autoimun.

#### Komposisi:

Tiap tablet salut selaput mengandung,  
 Vitamin D3 (Cholecalciferol) 1000 IU

## VITAMIN & MINERAL

### Caviplex D3 4000 IU



#### Kemasan:

Dus isi 3 strip @ 10 tablet salut selaput  
 (No. Reg.: SD225057471)

#### Komposisi:

Tiap tablet salut selaput mengandung,  
 Vitamin D3 4000 IU  
 (Cholecalciferol)

#### Indikasi:

Memenuhi kebutuhan Vitamin D dengan cepat pada kondisi tertentu seperti lanjut usia.

### Caviplex Gummy



#### Kemasan:

Dus isi 5 sachet @ 10 butir @ 2 gram

#### Komposisi:

Tiap butir kembang gula lunak jeli mengandung,  
 Vitamin A 18mcg 2%  
 Vitamin E 0.45 mcg 2%  
 Vitamin B2 0.048 mg 2%  
 Vitamin B5 0.15 mcg 2%  
 Vitamin B12 0.072 mcg 15%  
 Vitamin C 2.7 mg 4%

|            |          |    |
|------------|----------|----|
| Vitamin D3 | 0.45 mcg | 2% |
| Vitamin B1 | 0.042 mg | 4% |
| Vitamin B3 | 0.45 mcg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.039 mg | 4% |
| Zinc       | 0.39 mg  | 4% |
| Curcuma    | 5 mg     | -  |

#### Indikasi:

Suplementasi vitamin pada anak-anak.

### Caviplex kaplet



#### Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut gula  
 (No. Reg.: POM SD. 101 539 761)

#### Komposisi:

Tiap kaplet salut gula mengandung,  
 Vitamin A (sbg. Vitamin A Acetate) 4000 IU  
 Vitamin D3 4000 IU  
 Vitamin B1 (sbg. Vitamin B1 HCl) 3 mg  
 Vitamin B2 3 mg  
 Vitamin B6 (sbg. Vitamin B6 HCl) 4 mg  
 Vitamin B12 12 mcg  
 Nicotinamide 20 mg  
 Vitamin C 75 mg  
 Vitamin E 10 mg  
 Ca Pantothenate 5 mg  
 Biotin 0,1 mg

|  |         |
|--|---------|
| Folic Acid   | 1 mg    |
| Fe (sbg. Fe Fumarate)  | 30 mg   |
| Glutamic Acid  | 50 mg   |
| Ca (sbg. CaHPO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O dan CaCO <sub>3</sub> ) | 70 mg   |
| Mg (sbg. MgCO <sub>3</sub> )   | 25 mg   |
| Zn (sbg. ZnO)  | 15 mg   |
| Cu (sbg. CuO)  | 0,5 mg  |
| Mn (sbg. MnSO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)                         | 0,5 mg  |
| Fluor (sbg. NaF)   | 0,5 mg  |
| Iodium (sbg. KI)   | 0,15 mg |
| Bahan tambahan: Metil Paraben, Essence Orange.                         |         |

#### Indikasi:

Suplementasi vitamin dan mineral.

## VITAMIN & MINERAL

### Caviplex sirup



**Indikasi:**  
Suplementasi vitamin pada anak-anak.

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Vitamin A Palmitate 1200 IU  
Vitamin D3 100 IU  
Vitamin B1 HCl 3 mg  
Vitamin B2 1,5 mg  
Vitamin B6 HCl 0,5 mg  
Vitamin B12 5 mcg  
Vitamin C 30 mg  
Nicotinamide 10 mg  
Ca Pantothenate 5 mg  
Ca. Lactate 200 mg  
Ca. Glycerophosphate 100 mg  
L-glutamic acid 50 mg  
Mengandung pemanis gula dan Sodium Cyclamate, essence orange, vanili dan tutti frutti, Methyl Paraben dan Sodium Metabisulfite.

**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: POM SD. 101 639 741)

### Caviplex Mom



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg.: POM SD225031461)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Thiamine Hydrochloride 1,009 mg  
(setara Vit B1 900mcg),  
Riboflavin 950 mcg  
Vitamin B6 1250 mcg  
Cyanocobalamin 2,75 mcg  
Asam Folat 350 mcg  
Nicotinamide 10,42 mg  
(setara Niasin 10,5 mg)

**Kemasan:**  
Botol isi 60 kaplet salut selaput  
(No. Reg.: POM SD225031451)

Mg Carbonate 208,139 mg  
(setara Magnesium 60 mg)  
Fe Fumarate 30,42 mg  
(setara Fe 10 mg)  
Zinc Oxide 7,47 mg  
(setara Zinc 6 mg)  
Kalium Iodide 98,107 mcg  
(setara Iodium 75 mcg)  
Calcium Carbonate 249,74 mg  
(setara Calcium 100 mg)

**Indikasi:**  
Suplementasi multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui.

### Cavicur DHA +Prebiotik



**Indikasi:**  
Membantu memperbaiki nafsu makan dan sebagai nutrisi.

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml mengandung,  
Ekstrak Curcuma xanthorrhiza rhizoma 13,5 mg  
Vitamin A Palmitat 1000 IU  
Vitamin B1 HCl 3 mg  
Vitamin B2 1,5 mg  
Vitamin B6 HCl 1 mg  
Vitamin B12 2,5 mcg  
DHA Powder 10 mg  
Ca Pantothenate 3 mg  
Prebiotik (FOS) 500 mg

Mengandung pemanis gula dan sorbitol; pemanis buatan saccharin dan acesulfame; pengawet natrium benzoate, antioksidan BHT dan EDTA; pewarna essence orange. Mengandung Ethanol <1%.

**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: POM SD. 081 635 091)

## VITAMIN & MINERAL

### Cavicur Emulsion



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: POM SD. 081 635 251)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml mengandung,  
Vitamin A Palmitat 850 IU  
Vitamin B1 HCl 3 mg  
Vitamin B2 1,5 mg  
Vitamin B6 HCl 0,5 mg  
Vitamin B12 5 mcg  
Vitamin D 100 IU  
Ca Pantothenate 5 mg  
Ca Glycerophosphate 100 mg  
Cod Liver Oil 2,5 mg  
Extract Curcuma xanthorrhizae 10 mg  
Mengandung pemanis gula dan sorbitol, pengawet potasium sorbat dan essence orange.

**Indikasi:**  
Membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada masa pertumbuhan serta membantu memperbaiki nafsu makan.

### Cavicur tablet



**Kemasan:**  
Dus isi 10 blister @ 10 tablet salut gula  
(No. Reg.: POM TR. 152 589 691)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut gula mengandung,  
Curcuma xanthorrhiza Extract 20 mg  
(mengandung Curcuminoid 15%)

**Indikasi:**  
• Membantu memelihara kesehatan fungsi hati.  
• Membantu memperbaiki nafsu makan.

### Erkade



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: POM SD. 111 541 441)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Dibasic calcium phosphate dihydrate setara dengan calcium 116 mg  
Vitamin D3 / Colecalciferol 200 IU

**Indikasi:**  
• Membantu memelihara kesehatan tulang dan gigi.  
• Sebagai suplemen pada keadaan dimana tubuh membutuhkan kalsium dan vitamin D3, misalnya pada masa pertumbuhan, pada wanita hamil dan menyusui.

## VITAMIN & MINERAL

### Erkolin Sirup



**Kemasan:**  
Botol isi 60 mL  
(No. Reg.: POM SD 226017441)

**Komposisi:**  
Tiap 5 mL sirup mengandung,  
Citicoline (Sebagai Citicoline  
sodium) 500 mg

**Bahan Tambahan:** Sorbitol, Asam Sitrat,  
Natrium Sitrat, Natrium Benzoat, Natrium  
Siklamat, Natrium EDTA, Saccharin, Perisa  
Strawberry, FDC Red 40.  
Mengandung Ethanol kurang dari 1 %

**Indikasi:**  
untuk membantu menangani penurunan kemampuan kognitif pada usia lanjut.

### ErViD 5000



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut  
selaput  
(No.Reg.: POM SD. 111 541 241)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung:  
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 5000IU  
setara dengan 125 mikrogram.

**Indikasi:**  
Untuk meningkatkan kadar serum 25(OH)D dalam darah pada pasien  
dengan kekurangan Vitamin D (kadar serum 25(OH)D < 30 ng/mL).

### Fermia



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut  
selaput  
(No.Reg.: POM SD. 111 541 241)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut selaput  
mengandung,  
Ferro Fumarat 60 mg  
Asam Folat 0,25 mg  
Vitamin B6 HCl 37,5 mg  
Mengandung pengawet nipagin.

**Indikasi:**  
Membantu memenuhi kebutuhan zat besi, vitamin B6 dan asam folat.

## VITAMIN & MINERAL

### Supravit



**Kemasan:**  
Botol isi 60 kaplet salut gula  
(No. Reg.: POM SD. 041 519 341)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet salut gula mengandung,  
Vitamin A Acetate 2500 IU  
Vitamin D3 200IU  
Vitamin B1 HCl 2,23 mg  
Vitamin B2 1mg

**Indikasi:**  
Suplemen multivitamin dan mineral yang berguna untuk memelihara kesehatan tubuh.

Vitamin B6 HCl 0,41 mg  
Vitamin B12 2,5 mcg  
Vitamin C 12,5 mg  
Vitamin E (sbg, dl-alpha  
tocopheryl acetate) 2,5 mg  
Biotin 50 mcg  
Vitamin K4 0,25 mg  
Nicotinamide 5 mg  
Choline Bitartrate 1,5 mg  
Calcium Pantothenate 0,5 mg  
Inositol 0,25 mg  
Asam Folat 125 mcg  
Asam Glutamat 2,5 mg  
L-Lysine HCl 0,125 mg  
Ekstrak Sophorae japonica flos 0,5 mg  
Fe (sbg, Fe Fumarate) 5 mg  
I (sbg, KI) 75 mcg  
Mn (sbg, MnSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O) 0,25 mg  
Mg (sbg, MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O) 0,05 mg  
Zn (sbg, ZnSO<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O) 0,5 mg  
Na (sbg, NaCl) 0,025 mg  
K (sbg, KCl) 2,5 mg  
Ca (sbg, CaHPO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O) 5 mg  
P (sbg, CaHPO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O) 4 mg  
Mengandung pengawet Methyl Paraben.

### Visela



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 kaplet  
(No. Reg.: POM SD. 151 547621)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet mengandung,  
Asam Folat 400 mcg  
Vitamin B6 HCl 6 mg  
Vitamin B12 25 mcg

**Indikasi:**  
• Suplementasi asam folat, vitamin B6 dan B12 bagi ibu hamil.  
• Memelihara kesehatan tubuh.

## RELAKSAN OTOT

### Relaxon



**Kemasan:**  
Dus isi 5 strip @ 10 tablet salut  
selaput  
(No. Reg.: DKL 1606317217A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut selaput  
mengandung,  
Eperisone HCl 50 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan simptomatik terhadap keadaan-keadaan yang  
berhubungan dengan spasme muskuloskeletal.

## OBAT NOOTROPIK

### Erlatam



#### Kemasan:

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput.  
(No.Reg. : DKL 1306315509A1)

#### Komposisi:

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Piracetam 800 mg

#### Indikasi:

- Gejala-gejala involusi yang berhubungan dengan usia lanjut seperti kemunduran daya pikir, astenia, gangguan adaptasi, reaksi psikomotorik yang terganggu.
- Gejala pasca trauma : Disfungsi serebral sehubungan dengan akibat paska-trauma (sakit kepala, vertigo, agitasi, gangguan ingatan dan astenia).

## ANTIINFEKSI VAGINAL

### Lavula



#### Kemasan:

Dus isi 2 Blister @ 5 Ovula  
(No.Reg. : DKL2206321850A1)

#### Komposisi:

Tiap tablet mengandung,  
Metronidazole 500 mg  
Nystatin 100.000 IU

#### Indikasi:

LAVULA Ovula diindikasikan untuk pengobatan infeksi campuran vagina yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis dan Candida albicans.

## ANTIINFEKSI TOPIKAL

### Enbatic powder



#### Kemasan:

Dus isi 36 sachet @ 3 g  
(No.Reg. : DKL 9406308924 A1)

#### Komposisi:

Tiap gram mengandung,  
Neomycin Sulfate setara dengan Neomycin 5 mg  
Bacitracin Zinc setara dengan Bacitracin 250 IU

#### Indikasi:

Untuk infeksi bakteri superfisial pada kulit seperti impetigo, varicose ulcers, luka karena tekanan, trophic ulcers dan luka bakar.

## ANTIINFEKSI TOPIKAL

### Enbatic salep kulit



#### Kemasan:

Tube isi 10 g  
(No. Reg.: DKL. 9206308130 A1)

#### Komposisi:

Tiap gram salep kulit mengandung,  
Neomycin Sulfate setara dengan Neomycin 5 mg  
Bacitracin Zinc setara dengan Bacitracin 500 IU

#### Indikasi:

Anti bakteri pada kulit, misalnya impetigo, luka karena terbakar, pembedahan kosmetika (transplantasi dan pembedahan plastik), dermatitis folikulitis barbe, furunkulosis, akne nekrotikan, dikubitus ukseratif dan eksim yang terkena infeksi.

### Enbatic Plus salep



#### Kemasan:

Tube isi 10 g  
(No. Reg.: DKL2006319530A1)

#### Komposisi:

Tiap gram salep mengandung,  
Bacitracin Zinc 500 IU  
Neomycin Sulfate 5 mg  
Polymyxin B Sulfate 5000 IU

#### Indikasi:

Untuk pengobatan infeksi pada luka terpotong, tergores, lecet dan luka bakar.

### Genoint salep kulit



#### Kemasan:

Tube isi 15 g  
(No. Reg.: DKL 9306308330A1)

#### Komposisi:

Tiap gram salep kulit mengandung,  
Gentamicin Sulfate setara dengan Gentamicin 1 mg

#### Indikasi:

Untuk pengobatan infeksi topikal baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap Gentamicin.

## ANTIINFEKSI TOPIKAL DENGAN KORTIKOSTEROID

### Cordema-G



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL2106321029A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Fluocinolone Acetonide 0,25 mg  
Gentamicin Sulfate  
setara dengan Gentamicin 1 mg

**Indikasi:**  
Untuk meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid, bila terkomplikasi dengan infeksi sekunder yang disebabkan oleh organisme yang rentan terhadap Gentamicin.

### Cordema-N



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL1906319229A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Fluocinolone Acetonide 0,25 mg  
Neomycin Sulfate setara  
dengan Neomycin 1 mg

**Indikasi:**  
Untuk meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid, bila terkomplikasi dengan infeksi sekunder yang disebabkan oleh organisme yang rentan terhadap Neomycin.

### Erladerm-G



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL2106320829A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Betametasone Valerate setara  
dengan Bethametasone 1 mg  
Gentamicin Sulfate setara  
dengan Gentamicin 1 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan topikal dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid. Ketika mengalami komplikasi oleh infeksi sekunder yang disebabkan oleh organisme yang sensitif terhadap Gentamicin atau ketika diduga adanya kemungkinan tersebut.

## ANTIINFEKSI TOPIKAL DENGAN KORTIKOSTEROID

### Erladerm-N



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL1006312329A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Betamethasone-17 valerate 1 mg  
Neomycin sulfate 5 mg

**Indikasi:**  
Untuk mencegah gejala yang mengikuti bila terjadi infeksi sekunder dari bakteri, atau jika ada ancaman terjadi infeksi; eksem pada anak dan dewasa, termasuk atopik dan diskoid eksema, psoriasis (tidak termasuk psoriasis dengan plaque yang luas), neurodermatosis, dermatitis seboroik, anal dan genital intertrigo.

### Erla Neo Hydrocort



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL 7206316229A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Neomycin Sulfate 0,5%  
Hydrocortisone Acetate 1%

**Indikasi:**  
Untuk eksis alergi dan infeksi jamur.

### Pizolon Krim



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: DKL 2206321529A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Triamcinolone Acetonide 1 mg  
Miconazole Nitrate 10 mg  
Neomycin Sulfate 4,6 mg

**Indikasi:**  
Meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid yang disertai infeksi jamur dan bakteri.

**Cordema**



**Kemasan:**  
TUBE isi 5 g  
(No. Reg.: DKL 2106320929A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Fluocinolone Acetonide 0,25 mg

**Indikasi:**  
Untuk meringankan manifestasi inflamasi dan pruritis pada dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid

**Erladerm**



**Kemasan:**  
TUBE isi 5 g  
(No. Reg.: DKL1706318129A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Betamethasone valerate setara  
dengan Betamethasone 1 mg

**Indikasi:**  
Untuk mengobati manifestasi inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid.

**Ximetha**



**Kemasan:**  
TUBE isi 5 g  
(No. Reg.: DKL2006320029A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram krim mengandung,  
Desoximetasone 2,5 mg

**Indikasi:**  
Mengurangi manifestasi inflamasi dan pruritus dari dermatitis yang berespon terhadap kortikosteroid.

**OBAT TRADISIONAL**

Elroid



**Kemasan:**  
Dus isi 3 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg.: POM TR202554361)

**Komposisi:**  
Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Citrus aurantifolia fructus ekstrak 500 mg  
(mengandung Diosmin 450 mg dan Hesperidin 50 mg)

**Indikasi:**  
Membantu meringankan gejala wasir.

ANTI INFLUENZA, BATUK, PILEK

Tasngin



**Kemasan:**  
Botol isi 60 mL  
(No. Reg : POM TR212643961)  
Dus isi 10 sachet @ 15 ml  
(No. Reg.: POM TR212677801)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml mengandung,  
Extract Foenicullum vulgare 12,5 mg  
Semen (Adas)  
Oleum Caryophylli (Minyak Cengkeh) 0,5 mg  
Extract Zingiber officinale Rhizoma (Jahe) 17,5 mg

Extract Phyllantus niruri Herba (Meniran) 26 mg  
Oleum Mentha arvensis (Minyak mint) 10 mg  
Mel Depuratum (Madu) 1500 mg  
**Bahan tambahan:** Mengandung pengawet Methyl Paraben, pemanis gula, mengandung Ethanol kurang dari 1%.

**Indikasi:**  
Membantu meredakan gejala masuk angin seperti demam, pusing, meriang, perut kembung, mual. Baik digunakan saat pada aktivitas dan melakukan perjalanan jauh.

Mucopan sirup



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No.Reg.: POM TR202638751)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml sirup mucopan mengandung,  
Hedera helix Folium extract (Daun Ivy kering) 35 mg  
Mengandung Ethanol kurang dari 1%,  
Sodium Benzoat dan Acesulfam K.

**Indikasi:**  
Membantu meredakan batuk berdahak.

## IMUNOSTIMULAN

### Ermuno

**Kemasan:**

Dus isi 3 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg: POM TR 162 592 861)

**Komposisi:**

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Echinacea purpurea herba extract 250 mg  
Bahan tambahan : pemanis buatan Sacharin Na

**Indikasi:**

Membantu memelihara daya tahan tubuh.

## SUPLEMEN PELURUH BATU GINJAL

### Renola

**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput  
(No. Reg.: POM TR182511521)

**Komposisi:**

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Orthosiphon stamineus Folium extract (Kumis kucing) 18 mg  
Strobilanthes crispus Folium extract (Keji beling) 6 mg  
Sonchus arvensis Folium extract (Tempuyung) 24 mg  
Phyllanthus niruri Folium extract (Meniran) 2,4 mg  
Plantago mayor Folium extract 100 mg

**Indikasi:**

Membantu meluruhkan batu urin di ginjal dan saluran kemih.  
Membantu melancarkan buang air kecil.

## MINUMAN KESEHATAN

### Nyess

**Kemasan:**

Dus isi 4 sachet @ 7 g  
(No. Reg.: POM SD. 111 242 141)

**Komposisi:**

Tiap sachet NYESS (7 g) mengandung,  
Vitamin C 100 mg 110%  
Citrus aurantifolia Fructus extract 180 mg -  
Momordica grosvenori Fructus extract 60 mg -  
Cinnamomum burmanni Cortex extract 10 mg -  
Alyxia stellata Cortex extract 65 mg -  
Bahan tambahan : Citric acid, sodium bicarbonate, pemanis gula dan pemanis buatan sodium siklamat, flavour lime, nipagin.  
\*%AKG berdasarkan diet 2150 kkal.

**Indikasi:**

Membantu meredakan gejala panas dalam seperti tenggorokan kering, sariawan, bibir pecah-pecah atau susah buang air besar.

PERBEKALAN  
KESEHATAN  
RUMAH TANGGA



### Erlatiz handrub



**Kemasan:**  
Botol isi 500 mL  
(No. Reg.: PKD 20501220454)

**Bahan Aktif :**  
Chlorhexidine Gluconate 0,5%  
In 70% Alcohol

**Indikasi:**  
Erlatiz Antiseptic Handrub membunuh kuman penyebab penyakit secara cepat tanpa dibilas. Gunakan Erlatiz Antiseptic Handrub untuk mencegah kontaminasi silang melalui kontak tangan.

### Erlatiz surface disinfectant



**Kemasan:**  
Botol isi 500 mL  
(No. Reg.: PKD 20502220287)

**Bahan Aktif :**  
Alcohol 70%,  
Benzalkonium Chloride 0,05%

**Indikasi:**  
Cairan pembersih kuman yang tidak lengket dan tidak meninggalkan noda pada permukaan benda.  
*\*Telah diuji di laboratorium terakreditasi terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E. Coli*

### Erlatiz woundspray



**Kemasan:**  
Botol isi 55 mL  
(No. Reg.: PKD 20501320728 )

**Komposisi:**  
Tiap mL Erlatiz Wound Spray mengandung,  
Octenidine Dihydrochloride 1 mg

**Indikasi:**  
Sebagai antiseptik pembersih luka yang membantu mencegah dan mengatasi infeksi yang efektif terhadap mikroba Salmonella sp., E. coli, S. aureus, dan P. aeruginosa.  
*\*berdasarkan hasil uji laboratorium*

# GENERIK

Diclofenac Sodium



**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut enterik  
(No. Reg. : GKL1906318815A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet salut enterik mengandung,  
Diclofenac Sodium

50 mg

**Indikasi:**

- Sindroma nyeri pada kolumna vertebralis.
- Artritis rematik, osteoarthritis, spondilitis ankilosa.

Mefenamic Acid



**Kemasan:**

Dus isi 10 strip @ 10 kaplet salut selaput.  
(No. Reg. : GKL 9706310309 A1)

**Komposisi:**

Tiap kaplet salut selaput mengandung,  
Mefenamic Acid

500 mg

**Indikasi:**

Dapat mengurangi nyeri akut dan kronik ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot dan nyeri sehabis operasi.

Methylprednisolone



**Kemasan:**

Dus isi 10 blister @ 10 tablet.  
(No. Reg. : GKL 1006312510 A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Methylprednisolone

4 mg

**Indikasi:**

Methylprednisolone diindikasikan untuk :  
Kelainan endokrin, Gangguan rematik, Penyakit kolagen, Penyakit kulit, Gangguan alergi, Penyakit mata, radang mata akut dan kronik : Herpes zoster ophthalmicus, keratitis, neuritis optik, iritis, konjungtivitis alergi, Penyakit pada saluran pernafasan, Gangguan hematologi, Penyakit neoplastik, Keadaan edema, Kolitis ulseratif, Eksaserbasi akut dari multipel sklerosis, Meningitis tuberculosa.

**Prednison**



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No.Reg.: GKL 9106304610A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Prednison 5 mg

**Indikasi:**  
Keadaan alergi, peradangan dan penyakit lain yang membutuhkan pengobatan dengan glukokortikoid seperti reumatik, penyakit kolagen, penyakit kulit.

ANTASID

**Antasida DOEN suspensi**



**Kemasan:**  
Botol isi 60 ml  
(No. Reg.: GBL 9106306133 A1)

**Komposisi:**  
Tiap 5 ml suspensi mengandung,  
Aluminium Hydroxide 200 mg  
Magnesium Hydroxide 200 mg

**Indikasi:**  
Untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung dengan gejala-gejala seperti mual, perih, kembung.

**Antasida DOEN tablet**



**Kemasan:**  
Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10 tablet  
kunyah  
(No. Reg.: GBL0106305463A2)

**Kemasan:**  
Dus isi 10 blister @ 10 tablet kunyah  
(No. Reg.: GBL 0106305463 A3)

**Komposisi:**  
Tiap tablet kunyah mengandung,  
Dried Aluminium hydroxide Gel 260 mg  
setara dengan Aluminium hydroxide  
Magnesium hydroxide 200 mg  
200 mg

**Indikasi:**  
Untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung dengan gejala-gejala seperti mual, perih, kembung.

**Ranitidine HCl**



**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet salut selaput.  
(No. Reg. : GKL 1006312417 A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut selaput mengandung,  
Ranitidine HCl setara dengan  
Ranitidine 150 mg

**Indikasi:**

- Pengobatan jangka pendek tukak usus 12 jari aktif, tukak lambung aktif, mengurangi gejala refluks esofagitis.
- Terapi pemeliharaan setelah penyembuhan tukak usus 12 jari, tukak lambung.
- Pengobatan keadaan hipersekresi patologis (misal : sindroma Zollinger Ellison dan mastositis sistemik).

ANTIBIOTIK

**Levofloxacin Hemihydrate**



**Kemasan:**  
Dus isi 5 strip @ 10 tablet salut selaput  
(No.Reg. : GKL2006319417A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet salut selaput mengandung,  
Levofloxacin Hemihydrate 512,47 mg yang setara dengan Levofloxacin 500 mg

**Indikasi:**  
Levofloxacin diindikasikan untuk pengobatan orang dewasa dengan infeksi ringan, sedang dan berat yang disebabkan oleh mikroorganisme galur yang rentan untuk penyakit sinusitis bakterial akut, eksaserbasi bakteri akut dari bronkitis kronik, pneumonia nosokomial, prostatitis bakterial kronik, infeksi kulit dan struktur kulit dengan komplikasi, infeksi saluran kemih dengan komplikasi, dan pielonefritis akut.

ANTIGOUT

**Allopurinol 100/300**



**Allopurinol 300 (blister)**  
**Kemasan:**  
Dus isi 10 blister @ 10 tablet  
(No.Reg. : GKL1806314510B2)

**Allopurinol 100 (strip)**  
**Kemasan:**  
Dus isi 10 strip @ 10 tablet  
(No. Reg.: GKL1306314510A1)

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Allopurinol 300 mg

**Komposisi:**  
Tiap tablet mengandung,  
Allopurinol 100 mg

**Indikasi:**  
Allopurinol diindikasikan untuk mengurangi asam urat/pembentukan asam urat dalam kondisi dimana deposisi urat/asam urat sudah terjadi (misalnya gout, arthritis, tophi kulit, nefrolitiasis) atau merupakan risiko klinis yang bisa diprediksi (misalnya pengobatan yang berpotensi menyebabkan nefropati asam urat akut).

## ANTIINFEKSI MATA

### Gentamicin Sulfate salep mata



**Kemasan:**  
Tube isi 3,5 g  
(No. Reg.: GKL1506316831A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep mata mengandung,  
Gentamicin Sulfate setara dengan  
Gentamicin base 3 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap Gentamicin pada struktur sebelah luar dari mata. Juga digunakan untuk pencegahan infeksi mata setelah pembuangan benda asing di kornea atau conjunctiva, setelah trauma kimiawi atau fisik dan setelah bedah mata.

### Gentamicin Sulfate tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: GKL 1506316946A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Gentamicin Sulfate setara dengan  
Gentamicin base 3 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap Gentamicin pada struktur sebelah luar dari mata.

### Ofloxacin tetes mata



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: GKL 2106320146A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes mata mengandung,  
Ofloxacin 3 mg

**Indikasi:**  
Infeksi mata karena bakteri yang dapat ditangani oleh Ofloxacin.

## ANTIINFEKSI TELINGA

### Chloramphenicol tetes telinga



**Kemasan:**  
Botol isi 5 ml  
(No. Reg.: GKL 9106306948 A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml tetes telinga mengandung,  
Chloramphenicol base 3%

**Indikasi:**  
Infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negatif yang peka terhadap Chloramphenicol.

### Ofloxacin tetes telinga



**Kemasan:**  
Botol isi 5 mL  
(No. Reg.: GKL2106320248A1)

**Komposisi:**  
Tiap ml larutan mengandung,  
Ofloxacin 3 mg

**Indikasi:**

- Otitis media supuratif kronis
- Otitis eksterna

## ANTIINFEKSI TOPIKAL

### Gentamicin Sulfate salep kulit



**Kemasan:**  
Tube isi 5 g  
(No. Reg.: GKL 1406315730 A1)

**Komposisi:**  
Tiap gram salep kulit mengandung,  
Gentamicin Sulfate setara dengan  
Gentamicin base 1 mg

**Indikasi:**  
Untuk pengobatan infeksi topikal baik infeksi kulit primer maupun sekunder yang disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap Gentamycin.

## ANTI VIRUS

### Aciclovir krim

**Kemasan:**

Tube isi 5 g  
(No. Reg.: GKL 1306315129 A1)

**Komposisi:**

Tiap gram krim mengandung,  
Aciclovir 50 mg

**Indikasi:**

Pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lendir, termasuk herpes genitalis inisial dan rekuren.

## OBAT BATUK

### Ambroxol sirup

**Kemasan:**

Botol isi 60 ml  
(No. Reg : GKL 1106313037A1)

**Komposisi:**

Tiap 5 ml sirup mengandung,  
Ambroxol HCl 15 mg

**Indikasi:**

Sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada eksaserbasi bronkhitis kronis dan bronkhitis asmaik dan asma bronkial.

## VITAMIN & MINERAL

### Vitamin K4 Diacetate

**Kemasan:**

Botol isi 100 tablet  
(No.Reg. : GKL 7206316510A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet mengandung,  
Vitamin K4 diacetate 10 mg

**Indikasi :**

Sebagai obat pencegah (prophylaxis) dan penyembuh dari Hypoprothrombinemia.

## VITAMIN & MINERAL

### Tablet Tambah Darah

**Kemasan:**

Dus isi 10 amplop @ 1 strip @ 10  
tablet salut gula  
(No.Reg. : GBL1906318716A1)

**Komposisi:**

Tiap tablet salut gula mengandung,  
Ferrous Fumarate 60mg  
setara dengan Fe 0,4mg  
Folic Acid

**Indikasi :**

Pencegahan anemia karena defisiensi zat besi dan asam folat dan waktu kebutuhan meningkat seperti wanita hamil dan menyusui.

